

認証の詳細

<空気ポンプ>

－ 目 次 －

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

- 表 1 : 製造設備基準
- 表 2 : 検査設備基準
- 表 3 : 型式区分（ロット認証と共通）
- 表 4 : 型式確認申請手数料
- 表 5 : 型式確認試験の委託検査機関
- 表 6 : 型式確認試験の有効期限
- 表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法
- 表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料
- 表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限（ロット認証と共通）

2. ロット認証による SG マーク表示の場合

- 表 10 : ロット認証の委託検査機関
- 表 11 : ロット認証の申請手数料
- 表 12 : ロット認証の SG マーク表示方法

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

登録工場になるために必要な製造設備は以下のとおりです。

製造設備	技術上の基準
1. 合成樹脂成形加工設備 (当該工程を経て製造されるポンプを製造する場合に限る)	1. 適切に成形加工できること。
2. 切断加工設備 (当該工程を経て製造されるポンプを製造する場合に限る)	2. 適切に切断加工できること。
3. 穴あけ加工設備 (当該工程を経て製造されるポンプを製造する場合に限る)	3. 適切に穴あけ加工ができること。
4. プレス加工設備 (当該工程を経て製造されるポンプを製造する場合に限る)	4. 適切にプレス加工ができること。
5. 防せい処理加工設備 (当該工程を経て製造されるポンプを製造する場合に限る)	5. 適切に防せい処理加工ができること。
6. 組立加工設備 ただし、合成樹脂成形加工設備、切断加工設備、穴あけ加工設備、プレス加工設備及び防せい処理加工設備で製造される部品の製造技術の状況により、当該製造を適切に行いいうると一般財団法人製品安全協会が認める者から当該部品の供給を受ける者は、当該設備の一部又は全部を備えることを要しない。	6. 適切に各部品の組立ができること。

表 2 : 検査設備基準

登録工場になるために必要な検査設備は以下のとおりです。

検査設備	技術上の基準
各試験を実施する試験場所の温度は 23℃±5℃とする。	
1. 構造、外観及び寸法測定試験設備	1. 金属製直尺 (JIS:B7516-2005) 又はこれと同等以上の性能を有するもので、600mm まで測定できるもの及びノギス (JIS:B7507-1993) 又はこれと同等以上の性能を有するものを備えていること。 合成樹脂の握りを適切に切断できる設備を備えていること。
2. 気密性確認試験設備	2. 自転車用タイヤバルブ (JIS D9422-1992 に規定するもの) が取り付けられた自転車用タイヤを備えていること。
3. 落下衝撃試験設備	3. 恒温槽 (60℃±2℃及び-10℃±2℃に保持できるもの) 及び 1m の高さからコンクリート面に落下することができる設備を備えていること。
4. 安全弁作動圧力・耐圧性試験設備	4. 加圧試験機 (毎秒 50kPa 以下の速度で圧力を加えることのできるもの) を備えていること。
5. 圧力ゲージ測定試験設備 (圧力ゲージを備えたポンプを製造している場合に限る)	5. 基準及び基準確認方法 5. に定める試験が適切に行える圧力ゲージ測定試験設備を備えていること。
6. フートポンプ強度試験設備 (フートポンプを製造している場合に限る)	6. 鋼鉄製ジグを介して握りの両側に上方から 1500N の荷重を加えることのできる握り強度試験設備を備えていること。 台座を保持して握りを 1000N の力で引っ張る各部の取付強度試験設備を備えていること。 シリンダを保持してピストンロッドに直角方向に 120N の加重を加えることができるピストンロッド強度試験設備を備えていること。
7. フートステップポンプ強度試験設備 (フートステップポンプを製造している場合に限る)	7. ステップを中間位に調整してステップに 2000N の荷重を加えることができるステップ強度試験設備を備えていること。 床面に接地した状態 (A 形) 又はシリンダを保持した状態 (B 形) でピストンロッドに直角方向に 120N

<p>8. フレームポンプ強度試験設備 (フレームポンプを製造している場合に限る)</p> <p>9. 安定性試験設備 (フートポンプ及びステップフートポンプを製造している場合に限る)</p> <p>10. 耐久性試験設備</p> <p>11. 材料試験設備</p> <p>ただし、落下衝撃試験設備、安全弁作動圧力・耐圧性試験設備、圧力ゲージ測定試験設備、耐久性試験設備及び材料試験設備の試験を適切に実施できると一般財団法人製品安全協会が認める者は、当該設備を備えることを要しない。</p>	<p>の加重を加えることができるピストンロッド強度試験設備を備えていること。</p> <p>8. 握りに上方から 1000N の荷重を加えることのできる握り強度試験設備を備えていること。 シリンダを保持して握りを 700N の力で引っ張る各部の取付強度試験設備を備えていること。 シリンダを保持してピストンロッドに直角方向に 80N の加重を加えることができるピストンロッド強度試験設備を備えていること。</p> <p>9. 繰り返し試験を適切に行える剛性のある 6° の傾斜板等を備えていること。</p> <p>10. 基準及び基準確認方法 7. に定める試験が適切に行える耐久性試験設備を備えていること。11. 耐光性試験機 (JIS:B7751-1990 又は JIS:B7753-1993 に定めるものもしくは同等の光照射ができる設備) を備えていること。</p> <p>11. 耐光性試験機 (JIS:B7751-1990 又は JIS:B7753-1993 に定めるものもしくは同等の光照射ができる設備) を備えていること。</p>
---	--

表3：型式区分（ロット認証と共通）

SG マーク表示を分類する製品区分は以下のとおりです。

要素	区分
種類	(1) フートポンプ (2) ステップフートポンプA形 (3) ステップフートポンプB形 (4) ハンドポンプ
シリンダの材質	(1) 金属製のもの (2) 合成樹脂製のもの
蓄圧タンク	(1) あるもの (2) ないもの

表 4 : 型式確認申請手数料

登録工場が型式確認申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申請手数料 11,000 円/型式（税抜 10,000 円/型式） ※外国からの送金時は税抜の手数料です。 ・ 耐光性試験に関する費用は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。 	<p>三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT BOTKJPJT</p>
委託検査機関	<ul style="list-style-type: none"> ◆一般財団法人日本車両検査協会 <ul style="list-style-type: none"> ・ フートポンプ 122,100 円（税抜 111,000 円） ・ ステップフートポンプ 113,300 円（税抜 103,000 円） ・ ハンドポンプ 97,900 円（税抜 89,000 円） ・ 「圧カゲージ付」の場合は別途加算があります。2,200 円（税抜 2,000 円） ◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 <ul style="list-style-type: none"> ・ フートポンプ 101,750 円（税抜 92,500 円） ・ ステップフートポンプ 91,850 円（税抜 83,500 円） ・ ハンドポンプ 91,300 円（税抜 83,000 円） ・ 「圧カゲージ付」の場合は別途加算があります。11,000 円（税抜 10,000 円） ・ 「蓄圧タンク付」の場合は別途加算があります。11,000 円（税抜 10,000 円） 	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。</p>

	◆昆山産品安全検験所 試験代金は、別途検査機関が指定する金額に基づいてお支払い下さい。	
--	--	--

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。
また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 5：型式確認試験の委託検査機関

登録工場が型式確認申請をする際に必要なサンプル数と送付先は以下のとおりです。

	送付先	試験試料の数
型式確認試験の 申込先	◆一般財団法人日本車両検査協会 ＜東京検査所＞ 〒114-0003 東京都北区豊島 7-26-28 TEL 03-3912-2361 FAX 03-3912-2208 tokyo@jvia.or.jp	7 個/型式 試料を送付する際は、メモ添付等分かるようにしてください。
	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 ＜大阪検査所＞ 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL 072-968-2226 FAX 072-968-2221	
	◆昆山産品安全検験所 中国江蘇省昆山苇城南路 1699 号 (Zip code : 215301) TEL 0512-57379763 / 50351819 FAX 0512-57372425 E-mail: jsbtc@163.com	

表 6：型式確認試験の有効期限

型式確認申請が合格し認証した際の有効期間は以下のとおりです。

認証日より 3 年間

表 7：工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

型式確認で合格認証後に貼付する SG マーク (SG ラベル) は以下のとおりです。

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。 台紙の寸法は 22mm×22mm です。 交付単位は 50 枚です。



図1 協会支給 SG ラベル

表示を行うためには、オンライン申請システムからログイン後「SG マーク表示数量申請」を行い、表8に示す手数料額を振り込んでください。

申請記載事項及び手数料の入金を確認後、登録工場又は申請者が指定する場所に SG ラベルを送付します。

自社表示方式

※自社表示する場合は、製品安全協会に事前の記載情報登録が必要となります。

製品本体の外表面に図2に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出で表示します。




図2 自社表示

寸法：Aを100としたときの比率で表しておりAは5.0mm以上50.0mm以下です。

色彩：二色又は単色とする。

※図2に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。

指定の方法により製品に SG マークを表示し、原則1ヶ月毎に表示実績を報告してください。

このとき同時に表8の手数料を振り込んでください。

手続はオンライン申請システムの「表示数量申請」から行ってください。

2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

ロット認証申請をする際の対象検査機関は以下のとおりです。

申請窓口	◆一般財団法人日本車両検査協会
	<東京検査所> 〒114-0003 東京都北区豊島 7-26-28 TEL 03-3912-2361 FAX 03-3912-2208 tokyo@jvia.or.jp
	<大阪検査所> 〒590-0983 大阪府堺市堺区山本町 2-66-2 TEL 03-072-233-2001 FAX 072-233-2002 osaka@jvia.or.jp
	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所
	<大阪事業所> 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL. 072(968)2226 FAX. 072(968)2221 <東京事業所> 〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 TEL. 03(3829)2515 FAX. 03(3829)2549
◆昆山産品安全検験所（中国国内でロット認証試験を希望の場合）	
中国江蘇省昆山葦城南路 1699 号（Zip code : 215301） TEL 0512-57379763 / 50351819 FAX 0512-57372425 E-mail: jsbtc@163.com	

表 1 1 : ロット認証申請手数料

ロット認証申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

ロット認証は同一の検査機関で、基準適合性検査と同等性検査を行ってください。

窓口	手数料	振込先														
一般財団法人 日本車両検査 協会	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表 5 と同じ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ フートポンプ 122,100 円（税抜 111,000 円） ・ ステップフートポンプ 113,300 円（税抜 103,000 円） ・ ハンドポンプ 97,900 円（税抜 89,000 円） <p>・ 耐光性試験に関する費用は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。</p> <p>・ 「圧力ゲージ付」の場合は別途加算があります。 2,200 円（税抜 2,000 円）</p> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大 6 か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 7.7 円/個（税抜 7 円/個）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="448 1375 1043 1704"> <thead> <tr> <th>ロット数</th> <th>検査料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～160</td> <td>8,800 円（税抜 8,000 円）</td> </tr> <tr> <td>161～650</td> <td>11,000 円（税抜 10,000 円）</td> </tr> <tr> <td>651～1,600</td> <td>15,400 円（税抜 14,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1,601～4,000</td> <td>19,800 円（税抜 18,000 円）</td> </tr> <tr> <td>4,001～6,500</td> <td>24,200 円（税抜 22,000 円）</td> </tr> <tr> <td>6,501～10,000</td> <td>28,600 円（税抜 26,000 円）</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	ロット数	検査料	～160	8,800 円（税抜 8,000 円）	161～650	11,000 円（税抜 10,000 円）	651～1,600	15,400 円（税抜 14,000 円）	1,601～4,000	19,800 円（税抜 18,000 円）	4,001～6,500	24,200 円（税抜 22,000 円）	6,501～10,000	28,600 円（税抜 26,000 円）	委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。
ロット数	検査料															
～160	8,800 円（税抜 8,000 円）															
161～650	11,000 円（税抜 10,000 円）															
651～1,600	15,400 円（税抜 14,000 円）															
1,601～4,000	19,800 円（税抜 18,000 円）															
4,001～6,500	24,200 円（税抜 22,000 円）															
6,501～10,000	28,600 円（税抜 26,000 円）															

<p>一般財団法人 日本文化用品 安全試験所</p>	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表5と同じ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ フートポンプ 101,750 円（税抜 92,500 円） ・ ステップフートポンプ 91,850 円（税抜 83,500 円） ・ ハンドポンプ 91,300 円（税抜 83,000 円） <p>・ 耐光性試験に関する費用は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。</p> <p>・ 「圧力ゲージ付」の場合は別途加算があります。 11,000 円（税抜 10,000 円）</p> <p>・ 「蓄圧タンク付」の場合は別途加算があります。 11,000 円（税抜 10,000 円）</p> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大6か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 7.7 円/個（税抜 7 円/個）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="448 1283 1082 1594"> <thead> <tr> <th>ロット数</th> <th>検査料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～160</td> <td>11,000 円（税抜 10,000 円）</td> </tr> <tr> <td>161～650</td> <td>15,400 円（税抜 14,000 円）</td> </tr> <tr> <td>651～1,600</td> <td>19,800 円（税抜 18,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1,601～4,000</td> <td>24,200 円（税抜 22,000 円）</td> </tr> <tr> <td>4,001～6,500</td> <td>28,600 円（税抜 26,000 円）</td> </tr> <tr> <td>6,501～10,000</td> <td>33,000 円（税抜 30,000 円）</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	ロット数	検査料	～160	11,000 円（税抜 10,000 円）	161～650	15,400 円（税抜 14,000 円）	651～1,600	19,800 円（税抜 18,000 円）	1,601～4,000	24,200 円（税抜 22,000 円）	4,001～6,500	28,600 円（税抜 26,000 円）	6,501～10,000	33,000 円（税抜 30,000 円）	
ロット数	検査料															
～160	11,000 円（税抜 10,000 円）															
161～650	15,400 円（税抜 14,000 円）															
651～1,600	19,800 円（税抜 18,000 円）															
1,601～4,000	24,200 円（税抜 22,000 円）															
4,001～6,500	28,600 円（税抜 26,000 円）															
6,501～10,000	33,000 円（税抜 30,000 円）															

- ・ 手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・ 委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。
また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

ロット認証方式で合格認証した後に貼付する SG マーク (SG ラベル) は以下のとおりです

表示方式	表示方法
<p>協会支給ラベル方式</p>	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。台紙の寸法は 22mm×22mm です。</p> <div data-bbox="783 551 1070 831" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="767 846 1091 878">図 1 協会支給 SG ラベル</p> <p>協会支給ラベルは、同等性検査合格時に委託検査機関から渡します。申請者は SG ラベルをロット認証の申請ロットに含まれる製品に貼付してください。</p>
<p>自社表示方式</p> <p>※自社表示する場合は、製品安全協会に事前の記載情報登録が必要となります。</p>	<p>製品本体の表面に図 2 に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p> <div data-bbox="826 1120 1114 1400" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="831 1402 1027 1433">図 2 自社表示</p> <p>寸法：A を 100 としたときの比率で表しており A は 5.0mm 以上 50.0mm 以下です。</p> <p>色彩：二色又は単色とする。</p> <p>※図 2 に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。</p> <p>申請ごとに表 8 の手数料をお支払いください。</p>

【作成・改正履歴】

2025/1/1 : 料金変更