

## 認証の詳細

### <避難所用間仕切りテント>

#### － 目 次 －

#### 1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1 : 製造設備基準

表 2 : 検査設備基準

表 3 : 型式区分（ロット認証と共通）

表 4 : 型式確認申請手数料

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

表 6 : 型式確認試験の有効期限

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限（ロット認証と共通）

#### 2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

表 11 : ロット認証の申請手数料

表 12 : ロット認証の SG マーク表示方法

## 1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

登録工場になるために必要な製造設備は以下のとおりです。

製造設備	技術上の基準
1. 切断加工設備	1. 適切に切断加工ができること。
2. 曲げ加工設備	2. 適切に曲げ加工ができること。
3. 穴加工設備	3. 適切に穴加工ができること。
4. 防せい処理設備	4. 適切に防せい処理加工ができること。
5. 縫製設備	5. 適切に縫製ができること。
6. 組立設備	6. 適切に組立ができる作業工具等の設備を備えていること。
(1～5は当該製造工程を有する場合に限る)	
ただし、切断加工設備、曲げ加工設備、穴加工設備、防せい処理設備、縫製設備及び組立設備で製造される部品の製造技術の状況により、製造することが適切であると一般財団法人製品安全協会が認める者は、当該設備の一部若しくは全部を備えることを要しない。	



表3：型式区分（ロット認証と共通）

SG マーク表示を分類する製品区分は以下のとおりです。

要素	区分
支柱部の構造	(1) W型：支柱部がワイヤータイプのもの (2) P型：支柱部がポールタイプのもの
幕体部の構造	(1) A型：密閉型 (2) B型：天面あり・床面なし型 (3) C型：天面なし・床面あり型 (4) D型：側面のみ型
幕体部の防災性能	(1) 通常型のもの (2) 防災型のもの

※幕体の構造における「一体となる」とは、「隙間なく生地自体がつながっていること、縫い合わさっていること、ファスナーでつなげられること」をいう。

表4：型式確認申請手数料

登録工場が型式確認申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・申請手数料 11,000 円/型式（税抜 10,000 円/型式） ※外国からの送金時は税抜の手数料です。</li> <li>・材料試験（天幕部の耐水度、引張強度、樹脂ポール等）は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。</li> </ul>	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT BOTKJPJT
委託検査機関	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 88,000 円（税抜 80,000 円）</li> <li>・W型（ワイヤータイプ）は別途加算があります。1,100 円（税抜 1,000 円）</li> <li>◆一般財団法人ポーケン品質評価機構 81,180 円（税抜 73,800 円）/型式</li> <li>・W型（ワイヤータイプ）は別途加算があります。5,500 円（税抜 5,000 円）</li> </ul>	委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。  
また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 5：型式確認試験の委託検査機関

登録工場が型式確認申請をする際に必要なサンプル数と送付先は以下のとおりです。

	送付先	試験試料の数
型式確認試験の 申込先	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所 <大阪事業所> 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL 072-968-2226 FAX 072-968-2221	1 張/型式  試料を送付する際 は、メモ添付等分 かるようにしてく ださい。
	◆一般財団法人ボーケン品質評価機構 <生活用品試験センター> 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL 06-6577-0124 FAX 06-6577-0126	


表 6：型式確認試験の有効期限

型式確認申請が合格し認証した際の有効期間は以下のとおりです。

適合日より 3 年間
------------

表 7：工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

型式確認で合格認証後に貼付する SG マーク（SG ラベル）は以下のとおりです。

表示方式	表示方法
自社表示方式  ※自社表示する 場合は、製品 安全協会に事 前の記載情報 登録が必要と なります。	<p>図 1 に示す SG マークを製品本体、収納袋、自社ラベル（タグ等を含む）の見やすい位置に印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p>  <p style="text-align: center;">図 1 自社表示</p> <p>寸法：A を 100 としたときの比率で表しており A は 5.0mm 以上 50.0mm 以下です。（消費者に SG マークであることが確認できる大きさとしします）</p> <p>色彩：協会の表示要領に定める色彩又は単色とする。</p>

	<p>※図 1 に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。</p> <p>指定の方法により製品に SG マークを表示し、原則 1 ヶ月毎に表示実績を報告してください。</p> <p>このとき同時に表 8 の手数料を振り込んでください。</p> <p>手続はオンライン申請システムの「表示数量申請」から行ってください。</p>
--	---

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

SG マーク (SG ラベル) の代金 (費用) は以下のとおりです。

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<p>77 円/張 (税抜 70 円/張)</p> <p>※1 SG ラベルの送付先が外国の場合には別途送料が必要です。</p> <p>※2 外国からの送金の場合は税抜の手数料です。</p>	<p>三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT</p>

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限

SG マーク被害者救済制度の有効期限は以下のとおりです。

購入日より 10 年間
-------------

## 2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

ロット認証申請をする際の対象検査機関は以下のとおりです。

申請窓口	◆一般財団法人日本文化用品安全試験所
	<大阪事業所> 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL 072-968-2226 FAX 072-968-2221
	<東京事業所> 〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 TEL 03-3829-2515 FAX 03-3829-2549
	◆一般財団法人ボーケン品質評価機構
	<生活用品試験センター> 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL 06-6577-0124 FAX 06-6577-0126
	<東京事業所> 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-12-1 TEL 03-5669-1382 FAX03-5669-1381

表 1 1 : ロット認証申請手数料

ロット認証申請をする際に必要な金額（費用）は以下のとおりです。

ロット認証は同一の検査機関で、基準適合性検査と同等性検査を行ってください。

窓口	手数料	振込先												
<p>一般財団法人 日本文化用品安 全試験所</p>	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表 5 と同じ） 88,000 円（税抜 80,000 円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料試験（天幕部の耐水度、引張強度、樹脂ポール等）は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。</li> <li>・W型（ワイヤータイプ）は別途加算があります。 1,100 円（税抜 1,000 円）</li> </ul> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大 6 か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 77 円/張（税抜 70 円/張）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="0"> <tr> <td>160 以下</td> <td>:</td> <td>33,000 円（税抜 30,000 円）</td> </tr> <tr> <td>161～ 650</td> <td>:</td> <td>44,000 円（税抜 40,000 円）</td> </tr> <tr> <td>651～ 1,600</td> <td>:</td> <td>55,000 円（税抜 50,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1601～4,000</td> <td>:</td> <td>66,000 円（税抜 60,000 円）</td> </tr> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	160 以下	:	33,000 円（税抜 30,000 円）	161～ 650	:	44,000 円（税抜 40,000 円）	651～ 1,600	:	55,000 円（税抜 50,000 円）	1601～4,000	:	66,000 円（税抜 60,000 円）	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。</p>
160 以下	:	33,000 円（税抜 30,000 円）												
161～ 650	:	44,000 円（税抜 40,000 円）												
651～ 1,600	:	55,000 円（税抜 50,000 円）												
1601～4,000	:	66,000 円（税抜 60,000 円）												




<p>一般財団法人 ボークン品質評 価機構</p>	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表5と同じ） 81,180 円（税抜 73,800 円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料試験（天幕部の耐水度、引張強度、樹脂ポール等）は含まれておりません。 申請時に第三者検査機関の成績書等を添付ください。</li> <li>・W型（ワイヤータイプ）は別途加算があります。 5,500 円（税抜 5,000 円）</li> </ul> <p>※基準適合性検査を受けた後、最大6か月は基準適合性検査を免除し、同等性確認検査のみで可能な場合もあります。</p> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 77 円/張（税抜 70 円/張）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="0"> <tr> <td>160 以下</td> <td>：</td> <td>25,300 円（税抜 23,000 円）</td> </tr> <tr> <td>161～ 650</td> <td>：</td> <td>34,100 円（税抜 31,000 円）</td> </tr> <tr> <td>651～ 1,600</td> <td>：</td> <td>52,800 円（税抜 48,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1601～4,000</td> <td>：</td> <td>71,500 円（税抜 65,000 円）</td> </tr> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	160 以下	：	25,300 円（税抜 23,000 円）	161～ 650	：	34,100 円（税抜 31,000 円）	651～ 1,600	：	52,800 円（税抜 48,000 円）	1601～4,000	：	71,500 円（税抜 65,000 円）	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払いください。</p>
160 以下	：	25,300 円（税抜 23,000 円）												
161～ 650	：	34,100 円（税抜 31,000 円）												
651～ 1,600	：	52,800 円（税抜 48,000 円）												
1601～4,000	：	71,500 円（税抜 65,000 円）												

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

ロット認証方式で合格認証した後に貼付する SG マーク (SG ラベル) は以下のとおりです。

表示方式	表示方法
<p>自社表示方式</p> <p>※自社表示する場合は、製品安全協会に事前の記載情報登録が必要となります。</p>	<p>図 1 に示す SG マークを製品本体、収納袋、自社ラベル (タグ等を含む) の見やすい位置に印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p>  <p>図 1 自社表示</p> <p>寸法 : A を 100 としたときの比率で表しており A は 5.0mm 以上 50.0mm 以下です。(消費者に SG マークであることが確認できる大きさとしします)</p> <p>色彩 : 協会の表示要領に定める色彩又は単色とする。</p> <p>※図 1 に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。</p> <p>申請ごとに表 8 の手数料をお支払いください。</p>

【作成・改正履歴】

2025/1/1 : 料金変更